



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д.20, г. Отрадный, Самарская область, 446304

Тел. 8(84661)2-55-11; Факс: 8(84661)2-24-96

E-mail: otradnTO@fsnsamara.ru <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 09.12.2021г. № 19/05/204

Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом- экспертом ТООУправления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном –
Гороховой Розой Сагировной

(должность лица, составившего предписание)

при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 08.11.2021г.
№ 19/05-07/249 КНМ 63210041000101319888

в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
гимназия «Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области (ГБОУ
гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный) ИНН 6372019813, ОГРН 1116372001646

указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

в ходе плановой выездной проверки установлены нарушения обязательных требований, а именно:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия
«Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.3 нарушено покрытие стен в кабинетах № 20,23,30,(обои отклеились), что нарушает режим
мытья и дезинфекции;

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола (порван линолеум) в кабинетах №23, №24, что не
позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия потолка в санитарном узле 2 этажа, следы протекания
кровли на потолке, поражены грибок

п.3.4.13 учебные помещения для обучающихся 1-4 классов не обеспечены холодным и горячим
водоснабжением

п.2.4.4 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы
дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на
рабочее поле

п.2.6.5 умывальники в санитарных узлах не обеспечены горячим водоснабжением;

п.2.4.6.2 покрытие разделочных столов не соответствуют требованиям, не цельнометаллические

п.2.4.6.2 количество технологического оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса (недостаточно моечных ванн)

п.2.11.8 в складском помещении вытяжная вентиляционная решетка содержит следы загрязнения, очистка вытяжной вентиляции не проводится.

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия потолка, стен лыжной базы (покрытие стен потолка, стен поражены грибок, следы протекания кровли)

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола лыжной базы

СП Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрядный Самарской области ДСЮШ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.3 нарушено покрытие стен в рекреации, (облетает штукатурка), что нарушает режим мытья и дезинфекции;

п.2.5.3 нарушено покрытие потолка, следы протекания кровли, поверхность потолка поражена грибок

СП Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрядный Самарской области детский сад №13

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.2.4 покрытие подходов и дорожек имеет дефекты, выбоины

п.2.7.2.конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (необходимо замена оконных блоков в 6-ти группах, в музыкальном зале, спортивном зале, изостудии, сенсорной комнате, в познавательном классе, в кабинете логопеда)

п.2.5.3 нарушено покрытие потолка (трещины, осыпается штукатурка) в санитарном узле гр. №1, в групповой №4, в групповой №6, в спальне группы №7, в санитарном узле группы №7(следы протекания, поражены грибок), спальни группы №9, в санитарном узле и в раздевалке группы №10

п.2.5.3 нарушено покрытие стен в спальне группы №4 (стены поражены грибок), в групповой №4, в буфетной группы №7, в спальне группы №8 (стены поражены грибок)

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в санитарном узле группы №6

п.2.5.3 на потолках и стенах лестничных пролетов, 1,2,3 корпусов трещины, штукатурка осыпается, под лестничными пролетами стены поражены грибок

2.4.9. в буфетных 6-ти групп мебель не имеет покрытия, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

п.2.6.1 необходимо провести ревизию водопроводной и канализационной систем организации (часто аварийные ситуации)

п.2.4.11 санитарно-техническое оборудование в туалетных помещениях с дефектами, требует замены

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

2.16. нарушена целостность покрытия потолка (над плитой), что не позволяет проведение влажной уборки, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрядный Самарской области

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

юридический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, 7; фактические адреса: 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, 7, 446300, г. Отрадный, ул. Советская, 76А

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Провести замену покрытия стен в кабинетах № 20, 23, 30, в соответствии с требованиями согласно п.2.5.3
2. Провести замену покрытия пола в кабинетах №23, №24, согласно п.2.5.2
3. Восстановить целостность покрытия потолка в санитарном узле 2 этажа, согласно 2.5.3
4. Учебные помещения для обучающихся 1-4 классов обеспечить холодным и горячим водоснабжением, согласно п.3.4.13
5. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, согласно п.2.4.4
6. Умывальники в санитарных узлах обеспечить горячим водоснабжением, согласно п.2.6.5
7. Обеспечить пищеблок разделочными столами с гигиеническим покрытием (цельнометаллические), согласно п. 2.4.6.2
8. Обеспечить достаточным количеством моечных ванн, согласно п.2.4.6.2
9. Провести очистку вытяжной вентиляции в складском помещении, согласно п.2.11.8
очистка вытяжной вентиляции не проводится.
10. Провести ремонт помещения лыжной базы, замену покрытия потолка, стен и пола, согласно п.2.6.2, п.2.5.3

СП Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области ДСЮИ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

11. Восстановить целостность покрытия стен в рекреации, согласно п.2.5.3
12. Провести замену покрытия потолка, согласно п.2.5.3

СП Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области детский сад №13

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

13. Восстановить покрытие подходов и дорожек, согласно п.2.2.4
 14. Заменить оконные блоки в 6-ти группах, в музыкальном зале, спортивном зале, изостудии, сенсорной комнате, в познавательном классе, в кабинете логопеда), согласно п.2.7.2
 15. Провести замену покрытия потолка (трещины, осыпается штукатурка) в санитарном узле гр. №1, в групповой №4, в групповой №6, в спальне группы №7, в санитарном узле группы №7 (следы протекания, поражены грибок), спальни группы №9, в санитарном узле и в раздевалке группы №10, согласно п.2.5.3
 16. Провести замену покрытия стен в спальне группы №4 (стены поражены грибок), в групповой №4, в буфетной группы №7, в спальне группы №8 (стены поражены грибок), согласно п.2.5.3
 17. Провести замену покрытия пола в санитарном узле группы №6, согласно п.2.5.2
 18. Восстановить покрытие потолка и стен лестничных пролетов, 1,2,3 корпусов, покрытие стен под лестничными пролетами, согласно п.2.5.3
 19. Провести ремонт в буфетных, заменить оборудование в соответствии с требованиями, согласно п.2.4.9
 20. Необходимо провести ревизию и замену водопроводной и канализационной систем, согласно п.2.6.1
 21. Провести ремонт в туалетных помещениях, замену санитарно-технического оборудования в соответствии с требованиями, согласно п.2.4.11
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**
23. Восстановить целостность покрытия потолка (над плитой), согласно п. 2.16.

Необходимо провести капитальный ремонт дошкольной организации: ремонт кровли здания, замена отопительной системы, ревизия и замена водопроводной, канализационной систем, замена оконных блоков, текущий ремонт в группах, замена мебели, оборудования буфетных, замена сан.техники в туалетных помещениях, ремонт подходов и дорожек на территории

Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: Муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения образовательных муниципальных учреждений социальной сферы г. Отрадный Самарской области»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования. (порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист –эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по
Самарской области в г.
Отрадном

Р.С.Горохова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«08»

12

2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание получено:

Ознакомлена Директор ТООУ гимназии "Ольга Терешкина" г.о. Отрадный Буф. В.А. Ванчиккина 09.12.2021г.